

Регистрационный № _____
от «__» _____ 201__ г.
Договор № _____
от «__» _____ 201__ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ
на проведение инспекции**

1. Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя: _____

в лице (Ф.И.О. руководителя или представителя): _____

Реквизиты организации:

Юридический адрес: _____

Фактический адрес: _____

ИНН/КПП _____

р/с _____

БИК _____ ОГРН _____

Прошу провести экспертизу и выдать экспертное заключение на деятельность, связанную с источниками ионизирующего излучения по адресу: _____

(указать адрес осуществления деятельности, связанной с ИИИ)

Передать результаты инспекции

(отметить необходимое):

лично в руки

по электронной почте

2. Список необходимых для проведения инспекции документов: согласно перечня документов для получения экспертного заключения (продления СЭЗ), прилагаемого на деятельность с ИИИ к заявлению.

Контактное лицо _____

контактный телефон: _____ e-mail: _____

С областью аккредитации ознакомлен, с методами инспекции согласен.

Оплату гарантирую.

Я своей волей и в своем интересе выражаю согласие на обработку ООО «СПЕКТР-РК (далее – Оператор) моих персональных данных, указанных мною в настоящем заявлении и (или) ставших известными Оператору в результате исполнения настоящего заявления, совершаемую с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в целях осуществления Оператором деятельности в соответствии с Уставом.

Руководитель (представитель руководителя по доверенности) или гражданин

«__» _____ 20__ г. _____
(дата) (должность, ФИО, подпись)

М.П.

Документы принял _____
(подпись, фамилия, инициалы, должность сотрудника, принявшего заявление)

Перечень документов для получения экспертного заключения (продления СЭЗ) на деятельность с ИИИ (в соответствии с СанПиНом 2.6.1.1192-03)

№ п/п	Наименование документа	Отметка о наличии
1	2	3
1	Лицензия на осуществление медицинской деятельности (продления СЭЗ)	
2	Предыдущее СЭЗ (продления СЭЗ)	
3	Экспертное заключение на деятельность с ИИИ (продления СЭЗ и ввод в эксплуатацию)	
4	Письмо ТУ Роспотребнадзора о согласовании размещения R-аппарата (ввод в эксплуатацию)	
5	Паспорт на рентгенаппарат с точным указанием наименования и заводским номером	
6	Приказ об отнесении сотрудников к персоналу группы «А»	
7	Приказ о назначении лица, ответственного за радиационную безопасность в рентгеновском кабинете	
8	Приказ о допуске персонала группы «А» к работе с источниками ИИ (генерирующими)	
9	Заключение медицинской комиссии о прохождении персоналом группы «А» предварительных и периодических медицинских осмотров	
10	Удостоверение о прохождении курсов по теме «Радиационная безопасность при деятельности с генерирующими источниками ионизирующего излучения», в соответствии с персоналом группы «А»	
11	Удостоверения рентгенлаборантов	
12	Договор на проведение индивидуального дозиметрического контроля персонала группы «А»; протокол ИДК за истекший период	
13	Договор на оказание услуг производственно-технического назначения (ремонт и ТО рентгеновского аппарата) документы на право деятельности, обслуживающих компаний (при отсутствии штатного работника)	
14	Порядок проведения производственного контроля по обеспечению радиационной безопасности в рентгенологическом отделении, утвержденный администрацией учреждения, согласованный Управлением Роспотребнадзора (Программа производственного радиац. контроля)	
15	Паспорта на средства индивидуальной защиты, не более 2 лет эксплуатации, либо протокол проверки СИЗ (проводится 1 раз в 2 года)	
16	Протоколы лабораторных измерений:	
	- расчета кратности воздухообмена	
	- искусственного освещения	
	- параметров шума	
	- параметров микроклимата	
	- радиационного контроля в рентгеновском кабинете, на месте рентгенлаборанта и в смежных помещениях (дата измерений не \geq 6 месяцев на момент подачи заявления на проведение экспертизы)	
	- эксплуатационных параметров R-оборудования (дата измерений не \geq 6 месяцев на момент подачи заявления на проведение экспертизы)	
	- сопротивления металлической связи с заземлением	
	- воздуха рабочей зоны (Озон, окислы азота), смывы на свинец (не реже 1 раза в 2 года) (продления СЭЗ)	
17	Инструкция по ТБ, РБ и ликвидации рад-х аварий	
18	Журналы: контрольно-технический и проведения инструктажа	