

3 КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)

Федеральной службы по аккредитации

ЖИТВАК А.Г.

Подпись

фамилия, инициалы

Приложение к аттестату аккредитации

Т «__» _____ 20__ г.

на 9 листах, лист 1

Область аккредитации органа инспекции

Общество с ограниченной ответственностью «СПЕКТР-РК»

наименование органа инспекции

299059, Республика Крым, город Севастополь, пр-т Героев Сталинграда, д.70, офис 1

адрес мест осуществления деятельности

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
1.	Общественные здания, сооружения, помещения, оборудование, в т.ч. технологические процессы	-	-	Санитарно – эпидемиологическая экспертиза: Приказ МЗ РФ от 11.03.2013г. № 121н Приказ МЗ РФ от 12.04.2011г. № 302н СанПиН 2.6.1.2523-09 СанПиН 2.6.1.1192-03 СанПиН 2.6.1.3106-13 СанПиН 2.1.3.2630-10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 года № 224 СанПиН 2.6.1.2523-09 СанПиН 2.6.1.1192-03 СанПиН 2.1.3.2630-10 СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) с Изменениями

1	2	3	4	5	6
				СанПиН 2.6.1.2891-11 СанПиН 2.2.4.548-96 СанПиН 2971-84 СанПиН 2.2.4.3359-16 СанПиН 2.6.1.2369-08 СанПиН 2.6.1.3164-14 СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) СП 1.1.1058-01 СП 3.1/3.2.3146-13 СП 2.6.1.3241-14 Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 Техническая и эксплуатационная документация на объект контроля	
				Санитарно – эпидемиологическое обследование: Приказ МЗ РФ от 11.03.2013г. № 121н Приказ МЗ РФ от 12.04.2011 № 302н СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) СанПиН 2.6.1.1192-03 СанПиН 2.6.1.3106-13 СанПиН 2.1.3.2630-10 СанПиН 2.6.1.2891-11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 СанПиН 2.2.4.548-96 СанПиН 2.6.1.2369-08 СанПиН 2.6.1.3164-14 СП 2.6.1.3241-14 СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) с Изменениями СП 1.1.1058-01 СП 3.5.3.3223-14	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 года № 224 СанПиН 2.6.1.1192-03 СанПиН 2.1.3.2630-10 СП 1.1.1058-01 СП 3.1/3.2.3146-13

1	2	3	4	5	6
				<p>Гигиеническая оценка: ГОСТ 12.1.036-81 (п. 4) ГОСТ 30494-2011 (п. 4.4) ГОСТ 26140-84 (п. 1.3.2) ГОСТ 31114.2-2012 (п.п. 4.1., 4.2.2, 8.1) СанПиН 2.2.4.1294-03 (п. 2.4) СанПиН 2.1.2.2631-10 (прил. 1-4) СанПиН 2.1.3.2630-10 (п.п. 5.4, 5.5, 6.10, прил. 1-5, 7-11) СанПиН 2.6.1.1192-03 СанПиН 2.6.1.3106-13 СанПиН 2.2.4.548-96 (таб. 1-5) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 (таб. 1-2) СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) СанПиН 2971-84 СанПиН 2.2.4.3359-16 СанПиН 2.6.1.2369-08 СанПиН 2.6.1.3164-14 СН 2.2.4/2.1.8.583-96 (табл.1) СН 2.2.4/2.1.8.562-96 (таб. 1-3) СН 2.2.4/2.1.8.566-96 (таб. 3-10) СП 52.13330.2011 (таб. 1-32) СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) с Изменениями СП 2.6.1.3241-14 ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 (таб. 1) Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 Техническая и эксплуатационная документация на объект контроля</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 года № 224</p> <p>ГОСТ 12.1.003- 2014 ГОСТ Р ИСО 9612-2013 ГОСТ 12.1.002-84 ГОСТ 30494-2011 ГОСТ 31191.2-2004 ГОСТ Р 54944-2012 СанПиН 2.6.1.1192-03</p>
2.	Промышленные здания, сооружения, помещения, оборудование, промышленные объекты, в том числе	-	-	<p>Санитарно – эпидемиологическая экспертиза: СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) СанПиН 2.2.4.548-96 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 с Изменениями СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 года № 224</p> <p>СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 с Изменениями</p>

1	2	3	4	5	6
	производственные и технологические процессы			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 с Изменениями СанПиН 2.6.1.3164-14 СанПиН 2971-84 СанПиН 2.2.4.3359-16 СанПиН 2.1.7.2790-10 СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ 99/2010) с Изменениями Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 Техническая и эксплуатационная документация на объект контроля	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 Руководство Р 2.2.2006-05 МУ 4.3 2320-08
				Санитарно – эпидемиологическое обследование: СанПиН 2.6.1.3164-14 СанПиН 2.1.7.2790-10 СП 1.1.1058-01 с Изменениями СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ 99/2010) с Изменениями Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 Техническая и эксплуатационная документация на объект контроля	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 года № 224
				Гигиеническая оценка: ГОСТ 12.1.002-84 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 пп.3.1,3.3,4.1. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 с Изменениями СанПиН 2.2.4.548-96 СанПиН 2.2.4.1294-03 п.2.4 СанПиН 2971-84 СанПиН 2.2.4.3359-16 СН 2.2.4/2.1.8.583-96 п.п.5.3,6.3-6.9.приложение 2 п.7 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 СН 2.2.4/2.1.8.566-96 СП 52.13330.2011 ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 Техническая и эксплуатационная документация на	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 года № 224 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 с Изменениями МУ 4.3 2320-08 МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98 МУК 4.3.1676-03 МУК 4.3.2491-09 МУК 4.3.2756-10 МР 4.3.0008-10

1	2	3	4	5	6
3.	Жилые дома и помещения	-	-	<p>объект контроля</p> <p>Гигиеническая оценка: СанПиН 2.1.2.2645-10 с Изменениями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 с Изменениями СанПиН 2971-84 СП 2.1.5.1059-01 СН 2.2.4/2.1.8.583-96 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 СН 2.2.4/2.1.8.566-96 ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 Техническая и эксплуатационная документация на объект контроля</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 года № 224</p> <p>ГОСТ 30494-2011</p>
4.	Проектная, техническая и иная документация	-	-	<p>Санитарно – эпидемиологическая экспертиза: СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 СанПиН 2.1.6.1032-01 СанПин 2.1.4.1110-02 СанПин 2.6.1.1192-03 СанПин 2.1.3.2630-10 СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) СанПиН 2.6.1.2891-11 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 с Изменениями СанПиН 2.1.7.1322-03 СанПиН 42-128-4690-88 СанПиН 2.2.4.3359-16 СанПиН 2.2.4.3359-16 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 СП 2.1.7.1386-03 СП 2.1.7.1386-03 СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ 99/2010) с Изменениями СП 1.1.1058-01</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 года № 224</p> <p>СанПиН 2.1.6.1032-01 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 с Изменениями СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 СанПиН 2.6.1.1192-03 СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ 99/2010) с Изменениями МУ 4.3 2320-08 МУ 2.6.1.2005-05 МУК 2.1.5.800-99</p>

1	2	3	4	5	6
				ГН 2.1.6.1338-03 с Изменениями ГН 2.1.6.2309-07 с Изменениями ГН 2.1.5.1315-03 ГН 2.1.5.2307-07 ГН 2.1.6.1983-05 МУ 2.6.1.2005-05 МУК 2.1.5.800-99 Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 Техническая и эксплуатационная документация на объект контроля	
5.	Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, производстве питьевой воды, расфасованной в емкости, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях.			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза: ГОСТ 2761-84* ОСТ 17.1.5.02-80 СанПиН 2.1.4.1074-01 с изменениями СанПиН 2.1.4.1116-02 с изменениями СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН 2.1.4.1110-02 СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.5.2582-10 СанПиН 3907-85 СанПиН 2971-84 СанПиН 2.6.1.2800-10 СанПиН 42-128-4690-88 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 с изменениями СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ 99/2009) СанПиН 2.1.6.253-09 СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ 99/2010) СП 1.1.1058-01 с изменениями СП 2.1.5.1059-01 СП 1.1.1058-01 с изменениями СП 4962-89	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 "О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях". МУ 4109-86

1	2	3	4	5	6
				ГН 2.1.5.1315-03 с изменениями ГН 2.1.5.2307-07 с изменениями ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 МУК 2.1.5.800-99	
				Санитарно-эпидемиологическое обследование: ГОСТ 2761-84* ГОСТ 17.1.5.02-80 СанПиН 3907-85 СанПиН 2.1.4.1074-01 с изменениями СанПиН 2.1.4.1116-02 с изменениями СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН 2.1.4.1110-02 СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.5.2582-10 СанПиН 42-128-4690-88 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 с изменениями СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ 99/2009) СанПиН 2971-84 СанПиН 2.6.1.2800-10 СанПиН 2.1.6.253-09 СП 2.1.5.1059-01 СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ 99/2010) СП 1.1.1058-01 с изменениями СП 4962-89 ГН 2.1.5.1315-03 с изменениями ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 ГН 2.1.5.2307-07 с изменениями МУК 2.1.5.800-99	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 "О санитарно-эпидеми- ологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях" МУ 4109-86

1	2	3	4	5	6
				<p>Гигиеническая оценка:</p> <p>ГОСТ 2761-84* ГОСТ 17.1.5.02-80 СанПиН 3907-85 СанПин 2.1.4.1074-01 с изменениями СанПиН 2.1.4.1116-02 с изменениями СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПин 2.1.4.1110-02 СанПиН 2.1.5.980-00 СанПин 2.1.5.2582-10 СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ 99/2009) СанПиН 42-128-4690-88 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 с изменениями СанПиН 2971-84 СанПиН 2.6.1.2800-10 СанПин 2.1.6.253-09 СП 2.1.5.1059-01 СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ 99/2010) СП 1.1.1058-01 с изменениями СП 4962-89 ГН 2.1.5.1315-03 с изменениями ГН 2.1.5.2307-07 с изменениями ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 МУК 2.1.5.800-99</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 "О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях"</p> <p>МУ 4109-86</p>
5.	Воздух (атмосферный воздух в городских и сельских поселениях, и на границе СЗЗ)	-	-	<p>Санитарно – эпидемиологическая экспертиза:</p> <p>СанПиН 2.1.6.1032-01 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 с Изменениями ГН 2.1.6.1338-03 с Изменениями и Дополнениями</p>	<p>ГОСТ 17.2.1.03-84 Р 2.1.10.1920-04 РД 52.04.186.89</p>

1	2	3	4	5	6
				Гигиеническая оценка ГН 2.1.6.1338-03 с Изменениями и Дополнениями ГН 2.1.6.2309-07 с Изменениями	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 ГОСТ 17.2.3.01-86 РД 52.04.186.89
6.	Отходы производства и потребления	-	-	Санитарно – эпидемиологическая экспертиза: СанПиН 2.1.7.2790-10 СП 2.1.7.1386-03 СП 1.1.1058-01 СП 2.1.5.1059-01 СанПиН 2.1.7.1322-03 СанПиН 2.1.7.1287-03 СанПиН 2.1.6.1032-01 СанПиН 2.1.5.980-00	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224
				Санитарно – эпидемиологическое обследование: СанПиН 2.1.7.2790-10 СанПиН 2.1.7.1322-03 СанПиН 2.1.7.1287-03 СанПиН 2.1.5.980-00 СП 2.1.5.1059-01	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224

Генеральный директор «СПЕКТР-РК»

должность уполномоченного лица



подпись уполномоченного лица

А.С. Гурская
инициалы, фамилия
уполномоченного лица